

Entwässerungsantrag zur zentralen Schmutzwasserentsorgung im
Samtgemeindegebiet Gartow

Hiermit stelle ich _____
(Name, Vorname)

(Straße, Nr., Plz., Wohnort)

den Antrag auf Erteilung einer

- Entwässerungsgenehmigung
- Änderungsgenehmigung
(zutreffendes ankreuzen)

zur zentralen Schmutzwasserentsorgung für mein Grundstück in

(Ort, Straße, Hausnummer)

(Flur)

(Flurstück)

1. Erläuterungsbericht

- a) Beschreibung des Vorhabens und seiner Nutzung

- b) (nur für Gewerbebetriebe) Beschreibung des gewerblichen Betriebes, nach Art und Umfang der Produktion und Anzahl der Beschäftigten sowie des voraussichtlich anfallenden Schmutzwassers nach Menge und Beschaffenheit

- c) Bei Grundstücksentwässerungsanlagen mit Vorbehandlungsanlagen
Angaben über
- Menge und Beschaffenheit des Abwassers

- Funktionsbeschreibung der Vorbehandlung

- Behandlung und Verbleib von anfallenden Rückständen
(z. B. Schlämme, Feststoffe, Leichtstoffe)

- Anfallstelle des Schmutzwasser im Betrieb

Folgende Anlagen sind dem Antrag beizufügen :

- Einen mit Nordpfeil versehenen Lageplan des anzuschließenden Grundstückes im Maßstab nicht kleiner als 1 : 500 mit folgenden Angaben:
 - Straße und Haus- Nr.
 - Gebäude
 - Grundstücks- und Eigentumsgrenzen
 - Lage der Haupt- und Anschlusskanäle
 - Gewässer, soweit vorhanden oder geplant
 - Baumbestand in der Nähe der geplanten Abwasserleitung

- Einen Schnittplan im Maßstab 1 : 100 durch die Fall- und Entlüftungsrohre des Gebäudes mit den Entwässerungsprojekten. Einen Längsschnitt durch die Grundleitung und durch die Revisionschächte mit Angabe der Höhenmaße des Grundstückes und der Sohlenhöhe im Verhältnis des Straße , bezogen auf NN

- Grundrisse des Kellers (soweit vorhanden) und der Geschosse im Maßstab 1 : 100 , soweit dies zur Klarstellung der Grundstücksentwässerungsanlagen erforderlich ist. Die Grundrisse müssen insbesondere die Bestimmung der einzelnen Räume und sämtliche in Frage kommenden Einläufe sowie die Ableitung unter Angabe der lichten Weite und des Materials erkennen lassen, ferner die Entlüftung der Leitungen und die Lage etwaiger Absperrschieber, Rückstauverschlüsse oder Hebeanlagen.

Bemerkung: Schmutzwasserleitungen sind mit ausgezogenen Linien darzustellen.
Folgende Farben sind dabei zu verwenden:

- für vorhandene Anlagen = s c h w a r z
- für neue Anlagen = r o t
- für abzubrechende Anlagen = g e l b

- Die Arbeiten werden in Eigenleistung ausgeführt
- Die Arbeiten werden durch eine beauftragte Firma ausgeführt
- Die Arbeiten werden zum Teil in Eigenleistung ausgeführt
(welche) :

Gegebenenfalls können zum Erläuterungsbericht gesonderte Blätter verwendet werden.

Ort , Datum

Der Bauherr

Der Entwurfsverfasser